





CATÁLOGO VOISUS

VENTANA CORREDIZO SLIM

DISEÑO EUROPEO HECHO EN ECUADOR




CARACTERÍSTICAS SISTEMA CORREDIZO SLIM


- Diseño europeo **Hecho en Ecuador - Exclusivo de Femec.**
- Brinda una solución **esbelta** en configuración corrediza para muros angostos.
- Sistema ideal para ventanas. Altura máxima 1,70m.
- Permite instalar vidrios **Faitem / Failam** de 6mm y 8mm de espesor.
- Herrajes europeos de **Alta Calidad.**
- Soporta **hasta 30 kg/hoja.**

ACABADOS SUPERFICIALES


Puedes añadir variedad de acabados y colores (*) a tus perfiles, contamos con los procesos de Pintura Electroestática & Efecto Madera.




BLANCO BRILLANTE
Código: 01




NEGRO MATE
Código: 02




**GRIS ANTHRACITA
TEXTURADO**
Código: 03




**CHOCOLATE
TEXTURADO**
Código: 04



**CHOCOLATE GRAFITO
SATINADO**
Código: 05




**GRIS CHOCOLATE
TEXTURADO**
Código: 06



**GRIS TIERRA
TEXTURADO**
Código: 07



NOGAL
Código: 08



ROBLE
Código: 09



FRESNO
Código: 10




ENCINO BLANCO
Código: 11



ÉBANO
Código: 12




ACACIA
Código: 13




OLMO
Código: 14



PINO
Código: 15



**ALUMINIO
NATURAL MATE**
Código: 16



CHAMPAGNE
Código: 17

* Los colores y acabados son referenciales, para ver su correcta tonalidad solicitar nuestro muestrario físico.

- Máxima Durabilidad.
- Resistencia a la intemperie y al impacto.
- Acabado uniforme.
- 100 % Ecológica.
- Espesor mínimo 60 micras



SEASIDE

Licence nº 5801








MÁS INFORMACIÓN



ESCOGE EL COLOR Y ACABADO
PARA TU PERFIL AQUÍ

Únicos en el país con la certificación europea QUALICOAT en procesos de pintura electrostática, que garantiza perfiles de aluminio con un acabado de máxima calidad y prolongada duración, para aplicaciones arquitectónicas en cualquier clima.








Perfiles del Sistema

Código / Diseño	Descripción	I_x cm ⁴	I_y cm ⁴
FMC-150-0041 	Tapajuntas	0.61	0.08
FMC-150-01738 	Hoja slim	1.3	5.5
FMC-150-01740 	Marco de 3 guías slim	2.6	15.4
FMC-150-01736 	Cruce de hojas slim	0.2	1.0
FMC-150-01739 	Mosquitero slim	1.4	6.9
FMC-150-0046 	Cubre hoja exterior	1.2	0.09
FMC-150-01737 	Encuentro central slim	0.59	0.16
FMC-150-01735 	Acople 180° corrediza slim/proyectable	5.15	0.01





Espesores de vidrio permitido:

Faitem/Failam: 6 mm y 8 mm

Herrajes del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Uso
230-00234		Escuadra marco slim	FMC-150-1740
230-00233		Escuadra hoja slim	FMC-150-1738 FMC-150-1739
230-00006		Escuadra de alineación hojas	FMC-150-1738
230-00237		Rueda simple fija mosquitero slim	FMC-150-1739
230-00238		Rueda simple regulable 30kg/hoja	FMC-150-1738
230-00239		Rueda simple regulable 60kg/hoja	FMC-150-1738
230-00229		Uña perimetral estrecha	FMC-150-1738
230-00230		Cierre monopunto slim	FMC-150-1738

Herrajes del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Uso
230-00231		Gancho cierre pequeño	FMC-150-1738
230-00251		Kit tapa parante central	FMC-150-1738
230-00232		Tope antielevación/antibalace slim	FMC-150-1738
230-00240		Escuadra slim - 15	FMC-150-1738 FMC-150-1739
230-00241		Escuadra slim - 30	FMC-150-1740

Empaques - Felpas del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Material
240-00038		"U" para Faitem/Failam de 8 mm slim	EPDM
240-00010		Cordón malla	PVC
240-00037		"U" para Faitem/Failam de 6 mm slim	EPDM
240-00036		Felpa 5 x 5	PP