

CATÁLOGO

DIVISIO

SISTEMA DE DIVISIÓN DE AMBIENTES

Versión 1.5 - Marzo 2025




CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DIVISIO


- Sistema minimalista **separador de ambientes interiores**.
- Permite instalar vidrios **Faitem y Failam** de 8, 10 y 12 mm de espesor.
- Apertura de puertas a **90°**.
- Sus empaques brindan **mayor reducción acústica**.
- Ideal para **Oficinas**.
- Personalizable y **versátil** para cada espacio.
- Rápido montaje y **no requiere perforaciones**.

ACABADOS SUPERFICIALES


Puedes añadir variedad de acabados y colores (*) a tus perfiles, contamos con los procesos de Pintura Electrostática & Efecto Madera.




BLANCO BRILLANTE
Código: 01




NEGRO MATE
Código: 02




**GRIS ANTHRACITA
TEXTURADO**
Código: 03



**CHOCOLATE
TEXTURADO**
Código: 04




**CHOCOLATE GRAFITO
SATINADO**
Código: 05




**GRIS CHOCOLATE
TEXTURADO**
Código: 06



**GRIS TIERRA
TEXTURADO**
Código: 07



NOGAL
Código: 08



ROBLE
Código: 09




FRESNO
Código: 10




ENCINO BLANCO
Código: 11



ÉBANO
Código: 12



ACACIA
Código: 13



OLMO
Código: 14



PINO
Código: 15



**ALUMINIO
NATURAL MATE**
Código: 16



CHAMPAGNE
Código: 17

** Los colores y acabados son referenciales, para ver su correcta tonalidad solicitar nuestro muestrario físico.*

- Máxima Durabilidad.
- Resistencia a la intemperie y al impacto.
- Acabado uniforme.
- 100 % Ecológica.
- Espesor mínimo 60 micras





Licence N° EC-5801



**ESCOGE EL COLOR Y ACABADO
PARA TU PERFIL AQUÍ**

Únicos en el país con la certificación europea QUALICOAT en procesos de pintura electrostática, que garantiza perfiles de aluminio con un acabado de máxima calidad y prolongada duración, para aplicaciones arquitectónicas en cualquier clima.





Perfiles del Sistema

Código / Diseño	Descripción	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Perím. mm
FMC-070-00596 	Marco Puerta	1.40	8.99	264
FMC-070-00598 	Pisavidrio	0.22	0.0	69
FMC-07-00599 	Marco Fijo	0.56	2.25	178

Empaques - Felpas del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Material
240-00033		Cierre amortiguador	EPDM
240-00034		Apoyo de Vidrio Triple Espesor	EPDM
240-00035		Cuña	PP
240-00013		Bloque de apoyo 29x6x100 mm	EPDM


Herrajes del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Uso
230-00102		Escuadra 35	
230-00104		Escuadra L	
230-00257		Juego Bisagra Divisio	
230-00254		Cerradura	

Perfiles (Escala 1:1)


FMC-070-00596

Marco Puerta




FMC-070-00598

Pisavidrio




FMC-070-00599

Marco Fijo




Secciones típicas

Sección A




Simbología

- Vidrio
- Aluminio
- - - Zona de corte
- - - Vidrio besado con corte en "Z"




Unión con cinta
VHB transparente




ESC:2:1

Secciones típicas


Sección B



Simbología	
	Vidrio
	Aluminio
	Zona de corte
	Vidrio besado con corte en "Z"




Unión con cinta
VHB transparente




Secciones típicas

Sección C




Simbología

- Vidrio
- Aluminio
- - - Zona de corte
- - - Vidrio besado con corte en "Z"





Unión con cinta
VHB transparente



ESC:2:1

Secciones Típicas





CALIDAD Y VANGUARDIA EN ALUMINIO

 098 547 8186

www.femec-systems.com

